

Gefahrenabwehrzentrum RTK

Alternativer Standortvorschlag

Taunuskaserne in Kemel

Orientierung I:

Anfrage FB I an **Fachplaner K-Plan** (Nov. 2023)

- benannten **Funktionen** in dem Konzept plausibel
- nur **Nutzungsflächen** (NUF). Keine Sanitäreinheiten, Verkehrsflächen und Konstruktionsflächen
- **Kreisausbildung** erscheint eher im unteren Bereich angesetzt.
- Flächen der **Leistelle** eher im unteren Bereich angesetzt
- **Technikräume der Leistelle** zu gering angesetzt
- **sonstigen Technikflächen** zu gering angesetzt
- **Desinfektions- und Waschhalle** der RW ist zu klein

Kostenschätzung: 45 – 55 Mio €

Orientierung II:

Aktuelle Planung und Kostenschätzung **GAZ Landkreis Kassel**

Kosten: ca. 50 Mio € (ohne Zentrale Leitstelle)

Flächenbedarf: 18.000 m² Grundstück

Grundstück (Nikolaus-August-Otto-Straße): < 8.000 m² Grundstück

$\Delta = > 10.000 \text{ m}^2$


Annahme:

Überprüfung durch externes Planungsbüro wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zum Ergebnis kommen, dass unser GAZ in diesem Umfang nicht am geplanten Standort zu realisieren ist.

=> Keine Expansionsmöglichkeit vorhanden.

Möglichkeiten des Handelns:

GAZ im Gewerbegebiet SWA mit Teilen ausgelagert in die Taunuskaserne.





MdH

A

Möglichkeiten des Handelns:

GAZ in der Taunuskaserne mit Teilen ausgelagert im Gewerbegebiet SWA.





MdH

B

Möglichkeiten des Handelns:

GAZ in der Taunuskaserne und Rettungswache im Gewerbegebiet SWA



MdH

C

Möglichkeiten des Handelns:



GAZ und Rettungswache in der Taunuskaserne.



Möglichkeiten des Handelns:


GAZ und eine Rettungswache in der Taunuskaserne.
Die zweite Rettungswache im SWA.

MdH
D 1



MdH


A



Fläche: 13.500 m²

MdH

B




Fläche: 18.000 m²

RTK: 33.000 m²

HEI: 12.000 m²

MdH


C



Fläche: 30.000 m²

MdH

D



Fläche: 33.000 m²





